



Zloženie podláh :

- A1** + Betón, dlažba CITYTOP GRANDE - 60 mm
- + špárovacou zmesou vyplnené špáry - 30 mm
- + Flexibilný cement. tmel - 110 mm
- + Vysprávkový poter pre hr. 0-35mm

- A2** + Betón, platne ASTI NATURA 600x300mm - 50 mm
- + špárovacou zmesou vyplnené špáry - 10 mm
- + Flexibilný cement. tmel - 10 mm
- + Železobet. doska chodníka hr. 210mm

- A3** + Betón, stupne priame tryskané 1600x350x150mm- 150 mm
- + špárovacou zmesou vyplnené styčné špáry - 10 mm
- + Flexibilný cement. tmel - 10 mm
- + Vyrovňavací betón C20/25 (- rôzna hrúbka)

- A4** + Betón, dlažba CITYTOP GRANDE - 60 mm
- + Lôžko z drv. kameňa fr. 2-4 - 30 mm
- + Betónové doska C 20/25 - 110 mm
- + sieť Karí Ø8-150/150
- + Násyp zo štrkopiesku a drveného stavebného odpadu v pomere 1:1 - 780 až 1390 mm

- A5** + Betón, dlažba CITYTOP GRANDE - 60 mm
- + Lôžko z drv. kameňa fr. 2-4 - 30 mm
- + Železobet. doska z vodotes. betónu STN EN 206-1 C35/45-XD3, XF4-S3 - 180 mm

±0,000 = podlaha vo vstupe do objektu

ZODP. PROJEKTANT	Ing. Miliam Suchoňelová	MS projekt - plus, s.r.o.
INVESTOR	Obec Draňovce Hlavná 429/127, 922 41 Draňovce	Royova 9, 921 01 Priešťany kontakt: 0904047835
MIESTO STAVBY	Hlavná 428/126, Draňovce, parc.č. 563/5 reg. „C“, k.ú. Draňovce	
NÁZOV STAVBY	REKONŠTRUKCIA HLAVNÉHO VSTUPU OBJEKTU KD, KINA A CVČ DRAŇOVCE	
DRUH VÝKRESU	POZDĹŽNY REZ A - A - NAVRHOVANÝ STAV	
DÁTUM	12/2017	
ČAŠŤ	E1.1 - arch.	
Č. ZAKAZKY	34/2017	
STUPEŇ	SP	
MIERKA	ČÍS. VÝKRESU	07
1:50		